

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 79 ust. 1, art. 80 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2081 r. ze zm.) w zw. z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. , poz. 1712), zwanej dalej w skrócie ustawą ooś oraz art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) a także § 2 ust. 1 pkt. 51 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) w zw. z §4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) zwanego dalej rozporządzeniem RM w ponownie prowadzonym postępowaniu administracyjnym z wniosku [REDAKTOWANE], ul. Malinowa 19, 97-500 Radomsko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb”,

Wójt Gminy Kodrąb orzeka

odmówić ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: „Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb”

Uzasadnienie

Dnia 26.04.2019 r. [REDAKTOWANE] wystąpił z wnioskiem (uzupełniony dnia 07.05.2019 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb”.

Stosownie do art. 77 ustawy ooś, Wójt Gminy Kodrąb wystąpił z pismem z dnia 07.05.2019 r. znak: GPI.6220.2.2019 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także Wójt Gminy Kodrąb wystąpił z pismem z dnia 07.05.2019 r. znak: GPI.6220.2.2019 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 33 ustawy ooś obwieszczeniem z dnia 15.05.2019 r. podano do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni tj. w dniach od 20.05.2019 r. do 18.06.2019 r.

Zawiadomieniem z dnia 16.05.2019 r. (data wpływu: 20.05.2019 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim zawiadomił o przekazaniu sprawy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dnia 31.05.2019 r. do tut. urzędu wpłynął protest zbiorowy wraz z listą podpisów mieszkańców miejscowości Rzejowice, Gembartówka oraz Kolonia Rzejowice dot. sprzeciwu na realizację przedmiotowej inwestycji z uwagi na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych, Szkoły Podstawowej w Rzejowicach, placu zabaw dla dzieci, a także w związku z licznymi niedogodnościami jakie niesie za sobą planowane przedsięwzięcie.

Pismem znak: WOOS.4221.62.2019.TWo z dnia 07.06.2019 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się o wyjaśnienie informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem z dnia 07.06.2019 r. (data wpływu: 14.08.2019 r.) znak: ZNS.450.29.2019 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

W dniu 06.08.2019 r. Inwestor przedłożył wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Pismem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ z dnia 23.08.2019 r. (data wpływu: 27.08.2019 r.), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wezwał Inwestor do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 06.09.2019 r. Inwestor ponownie przedłożył wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie ooś. W związku z przedłożonymi uzupełnieniami raportu ooś, Wójt Gminy Kodrąb wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w oparciu o dokonane uzupełnienia raportu.

Pismem znak: WOOS.4221.62.2019.TWo.3 z dnia 13.09.2019 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się ponownie o dokonanie stosownych wyjaśnień oraz przesłanie uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W dniu 30.09.2019 r. Inwestor ponownie przedłożył wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie ooś zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. W związku z przedłożonymi uzupełnieniami raportu ooś, Wójt Gminy Kodrąb wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w oparciu o dokonane uzupełnienia raportu.

Postanowieniem znak: WOOS.4221.62.2019.TWo.4 z dnia 15.10.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem z dnia 14.10.2019 r. (data wpływu: 17.10.2019 r.) znak: ZNS.450.29.2019 ponownie zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Pismem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.2 z dnia 24.10.2019 r. (data wpływu: 31.10.2019 r.), Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wezwał ponownie Inwestor do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 15.11.2019 r. oraz 03.12.2019 r. Inwestor ponownie przedłożył wyjaśnienia informacji zawartych w raporcie ooś zgodnie z wezwaniem Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Postanowieniem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.3 z dnia 16.12.2019 r., Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb zawiadomieniem GPI.6220.2.2019 z dnia 18.12.2019 zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji.

Podczas spotkania wiejskiego zorganizowanego dnia 08.01.2020 r. mieszkańcy miejscowości Rzejowice, Kolonia Rzejowice i Gembartówka po raz kolejny wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Lokalna społeczność obawia się, że realizacja inwestycji negatywnie wpłynie na jakość ich życia oraz na zdrowie mieszkańców. Wyrazili swoje obawy jakimi są: wykluczenie, nadmierna emigracja mieszkańców oraz znaczący spadek wartości nieruchomości w związku z planowaną inwestycją.

W dniu 14.01.2020 r. Wójt Gminy Kodrąb wydał decyzję znak: GPI.6220.1.2020, którą odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem znak: GPI.6220.2.2019 r. z dnia 15.01.2020 r. poinformowano społeczeństwo o wydanej decyzji w w/w sprawie.

Pismem z dnia 13.01.2020 r. (data wpływu do urzędu: 15.01.2020 r.) mieszkańcy sołectwa Rzejowice wyrazili sprzeciw wobec realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 23.01.2020 r. Inwestor [REDAKTOWANE] wniósł odwołanie od w/w decyzji.

Wójt Gminy Kodrąb pismem znak: GPI. 6220.2.2020 z dnia 29.01.2020 r. przekazał akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Decyzją znak: KO.461.4.2020 z dnia 06.04.2020 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim uchyliło decyzję Wójta Gminy Kodrąb w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 10.04.2020 r. przesłano do sołtysa sołectwa Rzejowice, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji inwestycji Obwieszczenia znak: KO.461.4.2020 z dnia 06.04.2020 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, informujące o wydaniu decyzji: KO.461.4.2020 z dnia 06.04.2020 r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Kodrąb w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Realizując wskazania organu odwoławczego Wójta Gminy Kodrąb pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 22.04.2020 r. wezwał wnioskodawcę o złożenie wyjaśnień i uzupełnienie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 05.05.2020 r. Inwestor przedłożył uzupełnienia do raportu. W związku z przedłożonymi uzupełnieniami raportu ooś, Wójt Gminy Kodrąb ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem z dnia 27.05.2020 r. znak: ZNS.450.29.2019 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Pismem znak: WOOS.4221.62.2019.TWo.9 z dnia 05.06.2020 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się o dokonanie stosownych wyjaśnień oraz przesłanie ujednoliconej wersji raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Postanowieniem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.4 z dnia 30.06.2020 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 08.07.2020 r. Inwestor przedłożył jednolity tekst raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z przedłożonym tekstem jednolitym raportu ooś, Wójt Gminy Kodrąb wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w oparciu o przedłożony raport ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku pismem z dnia 11.08.2020 r. znak: ZNS.450.29.2019 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Postanowieniem znak: WOOS.4221.62.2019.TWo.8 z dnia 12.08.2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 33 ustawy ooś obwieszczeniem z dnia 13.10.2020 r. podano do publicznej wiadomości informacje o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni tj. w dniach od 15.10.2020 r. do 16.11.2020 r. W wyznaczonym terminie nikt nie wniósł uwag ani wniosków.

Postanowieniem znak: WA.RZŚ.4360.1.117.2020.PSZ z dnia 15.10.2020 r. (data wpływu: 21.10.2020 r.) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Kodrąb zawiadomieniem GPI.6220.2.2019 z dnia 20.11.2020 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji.

W dniu 09.12.2020 r. Wójt Gminy Kodrąb wydał decyzję znak: GPI.6220.4.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, którą ustalił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem znak: GPI.6220.2.2019 r. z dnia 10.12.2020 r. poinformowano społeczeństwo o wydanej decyzji w w/w sprawie.

W dniu 23.12.2020 r. [REDAKTOWANE] pismem z dnia 22.12.2020 r. oraz [REDAKTOWANE] pismem z dnia 22.12.2020 r. wnieśli odwołania tej samej treści od w/w decyzji.

Wójt Gminy Kodrąb pismem znak: GPI. 6220.2.2019 z dnia 28.12.2020 r. przekazał akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Decyzją znak: KO.461.51.2020 KO.461.52.2020 z dnia 15.03.2021 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim uchyliło decyzję Wójta Gminy Kodrąb w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Pismem znak: GPI.6220.4.o.2020 z dnia 23.03.2021 r. przesłano do sołtysa sołectwa Rzejowice, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Obwieszczenie znak: KO.461.51.2020 KO.461.52.2020 z dnia 15.03.2021 r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, informujące o wydaniu decyzji: KO.461.51.2020 KO.461.52.2020 z dnia 15.03.2021 r. uchylającej decyzję Wójta Gminy Kodrąb w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Realizując wskazania organu odwoławczego, Wójt Gminy Kodrąb pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 21.04.2021 r. wezwał wnioskodawcę o przedłożenie uzupełnień (wyjaśnień) raportu ooś.

W dniu 17.05.2021 r. do tut. organu wpłynął wniosek Inwestora z dnia 10.05.2021 r. o zmianę terminu złożenia uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko. W dniu 18.05.2021 r. Inwestor złożył przedmiotowe uzupełnienia. W związku z przedłożonymi uzupełnieniami raportu ooś, pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 28.05.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb wystąpił ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 09.06.2021 r. znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Wójta Gminy Kodrąb o dokonanie stosownych wyjaśnień. Przy piśmie z dnia 14.06.2021 r. znak: GPI.6220.2.2019 Wójt Gminy Kodrąb dokonał odpowiedzi na w/w pismo.

Pismem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ./JC.5 z dnia 24.06.2021 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że przekazane materiały były i są mu znane, a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.4.

Pismem znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo.2 z dnia 05.07.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zwrócił się do Wójta Gminy Kodrąb o niezwłoczne przekazanie ujednoliconej wersji raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak: ZNS.450.29.2019 z dnia 02.07.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 07.07.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb zwrócił się do Inwestora o przesłanie ujednoliconego raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 04.08.2021 r. do tut. organu wpłynęło stanowisko Inwestora o braku potrzeby składania kolejnego ujednoliconego tekstu raportu ooś. Pismem z dnia 11.08.2021 r. znak: GPI.6220.2.2019, Wójt Gminy Kodrąb poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o odmowie złożenia przez Inwestora ujednoliconej wersji raportu ooś.

Pismem znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo.3 z dnia 23.08.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomił o zmianie terminu wydania uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomieniem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 01.09.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb poinformował strony postępowania o terminie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 09.09.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb udzielił Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi informacji w przedmiotowej sprawie o opinii akustycznej.

Postanowieniem znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo.4 z dnia 16.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

W związku ze złożeniem do tut. organu przez Inwestora w dniu 15.09.2021 r. jednolitego tekstu raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, Wójt Gminy Kodrąb pismem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 17.09.2021 r. ponownie wystąpił z prośbą o wydanie opinii o realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, a także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Pismem znak: WOOŚ.4221.64.2021.TWo.5 z dnia 04.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Kodrąb z dnia 17.09.2021 r. znak: GPI.6220.2.2019, poinformował, że wydał już postanowienie uzgadniające dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem znak: ZNS.450.29.2019 z dnia 19.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku zaopiniował pozytywnie warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Pismem znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ/JC/KZ.6 z dnia 09.11.2021 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że przekazane materiały były i są mu znane, a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska w postanowieniu z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ.4 uzgadniającym warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 33 ustawy o oś obwieszczeniem z dnia 23.11.2021 r. podano do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także poinformowano o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w terminie 30 dni tj. w dniach od 25.11.2021 r. do 27.12.2021 r. W wyznaczonym terminie nikt nie wniósł uwag ani wniosków.

Zawiadomieniem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 23.11.2021 r. Wójt Gminy Kodrąb poinformował strony postępowania o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem WA.RZŚ.436.1.117.2020.PSZ/KZ.2 z dnia 04.01.2022 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że przekazane materiały były i są mu znane a zawarte w nich informacje nie wymagają zmiany stanowiska zawartego w postanowieniu z dnia 15.10.2020 r., znak: WA.RZŚ.436.1.117.2020.PSZ oraz wycofał pismo z dnia 09.11.2021 r. znak: WA.RZŚ.436.1.94.2019.RZGW.PSZ/JC/KZ.6.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, Wójt Gminy Kodrąb zawiadomieniem znak: GPI.6220.2.2019 z dnia 13.01.2022 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b rozporządzenia RM. Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu jest obligatoryjne.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Kodrąb, organami właściwymi do dokonania uzgodnień i wydania opinii są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku.

Planowana inwestycja polega na budowie obiektu inwentarskiego – chlewni macior o łącznej obsadzie 381,99 DJP (do 662 szt. loch, do 94 szt. tuczniaka żeńskiego, do 5 szt. knurów, do 2910 szt. prosiąt, do 1099 szt. warchlaków). Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr ewid. 537 w miejscowości Rzejowice, gmina Kodrąb, powiat radomszczański, województwo łódzkie.

W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się budowę dwóch budynków inwentarskich z dachem dwuspadowym, symetrycznym krytym płytą warstwową połączonych ze sobą łącznikiem wraz z niezbędną infrastrukturą, tj.:

- zbiornikiem na gnojowicę,
- przepompownią,
- silosami zbożowymi,
- zbiornikiem na ścieki bytowe,
- kontenerem do magazynowania sztuk padłych, bądź ubitych z konieczności oraz zbiorniki do czasowego magazynowania odpadów komunalnych,
- wagi najazdowej,
- ujęcia wód podziemnych,
- pasów zieleni.

Wielkość obiektu wynosić będzie:

a) budynek nr 1

- długość budynku – maks. 144,0 m,
- szerokość budynku (bez czerpni powietrza) – maks. 22,5 m,
- szerokość budynku (z czerpniami powietrza) – maks. 24,0 m,
- powierzchnia zabudowy – ok. 3270,4 m²,
- wysokość budynku – ok. 4,6 m

b) budynek nr 2:

- długość budynku – maks. 77,3 m,
- szerokość budynku (bez czerpni powietrza) – maks. 22,5 m,
- szerokość budynku (z czerpniami powietrza) – maks. 24,0 m,
- powierzchnia zabudowy – maks. 1589,0 m²,
- wysokość budynku – ok. 4,6 m,

c) łącznik o powierzchni – maks. 16,5 m²,

d) powierzchnia utwardzona (droga, plac manewrowy) o powierzchni – ok. 1925 m².

Fundamenty zaprojektowano w postaci łąw i stóp fundamentowych. Ławy fundamentowe zaprojektowano pod ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne oraz ściany kanałów technologicznych. Głębokość posadowienia łąw fundamentowych min. 1 m poniżej istniejącego terenu.

Przewidywany obiekt inwentarski zostanie wyposażony w następujące instalacje oraz sieci:

- elektryczną, w tym oświetlania,
- wodną,
- gnojowicowe (wewnętrzne szczelne zbiorniki),
- systemu wentylacji nawiewnej oraz mechanicznej wentylacji,
- dystrybucji paszy – system automatycznego zadawania paszy,
- kanalizacji sanitarnej,

- grzewczą.

Przedsięwzięcie podejmowane będzie na terenie wiejskim. Miejsce przedsięwzięcia, ze względu na swoje sąsiedztwo, lokalizację oraz obecne zagospodarowanie, nie charakteryzuje się szczególnymi, ponadprzeciętnymi walorami krajobrazowymi oraz przyrodniczymi. Omawiany obszar to typowo wiejski krajobraz z terenami wykorzystywanymi rolniczo. Przy wschodniej granicy działki w sąsiedztwie drogi gruntowej doszło do zasiewów drzewostanu z sąsiedniego lasu. Drzewa zajmują pas o długości ok. 100 m i szerokości ok. 15 m. Drzewa nie będą kolidowały z przedsięwzięciem.

Dla przedmiotowej działki decyzją z dnia 3 kwietnia 2019 r. ustalono warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie zagrodowej.

Działka na której planowane jest przedsięwzięcie posiada powierzchnię 2,70 ha:

- 0,22 ha stanowią nieużytki – N,
- 2,48 ha – grunty orne – RVI.

Po realizacji przedsięwzięcia powierzchnia zabudowy oraz terenów utwardzonych wynosić będzie:

- projektowany obiekt inwentarski – maksymalnie 4875 m²,
- projektowany zbiornik na gnojowicę – ok. 380 m²,
- projektowane silosy – ok. 69,33 m²,
- powierzchnie utwardzone (kostka, droga dojazdowa) – ok. 1925 m²,
- kontenery na sztuki padłe oraz odpady stałe – ok. 12 m²,
- projektowana przepompownia – ok. 7 m².

Planowane przedsięwzięcie zmieni aktualne zagospodarowanie przedmiotowej działki na powierzchni ok. 0,73 ha, co stanowi 27 % powierzchni całej działki.

W trakcie budowy nie przewiduje się znaczących przekształceń powierzchni terenu co nie powinno grozić masowymi ruchami ziemi.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego terenu inwestycyjnego znajdują się:

- od strony północnej - las mieszany,
- od strony zachodniej - droga powiatowa, za którą znajdują się tereny rolnicze,
- od strony południowej – uprawy rolne,
- od strony wschodniej - droga gruntowa, za którą znajdują się tereny otwarte i rzeka Luciąża.

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie, dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 45 dB dla pory nocnej i 55 dB dla pory dnia, to tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujące się w odległości ok. 400 m na południe od terenu planowanego przedsięwzięcia na działce o numerze ewid. 677 w obrębie 0014 Rzejowice. Natomiast najbliżej położony budynek chroniony akustycznie, dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 40 dB dla pory nocnej i 50 dB dla pory dnia, to tereny Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach znajdujące się w odległości ok. 600 m na południe od terenu planowanego przedsięwzięcia na działce o numerze ewid. 518 w obrębie 0014 Rzejowice.

W planowanych budynkach będzie tygodniowy rytm produkcyjny, grupa technologiczna stanowi 30 szt.

Zaprojektowano sektor krycia i loszek o powierzchni maks. 684,0 m², tj. 7 rzędów kójców pojedynczych po 28 sztuk w każdym ciągu. Przewidziano dwa kójce odchowu loszek remontowych o powierzchni maks. 29,0 m² każdy. Dodatkowo wydzielono dwa kójce dla tucznika po 27 sztuk w każdym o powierzchni maks. 27,9 m². W sektorze krycia i loszek remontowych zaprojektowano 196 kójców pojedynczych, 5 grup po 30 szt., łącznie 150 sztuk loch. Pozostałe 46 szt. stanowi rezerwę dla loch powtarzających, loch kontuzjowanych oraz

loch które czekają na odbiór do ubojni. Każdorazowo ok. 30 kojców pojedynczych jest pusta. Obsada na sektorze krycia wynosi 150 loch. W sektorze zaprojektowano 2 klatki dla loszek remontowych od 90 – 130 kg. W każdej klatce mieścić się będzie 16 sztuk loszek. Obsada loszek remontowych – 32 szt. Dodatkowo zaprojektowano dwie klatki dla tuczników od 30 do 90 kg, w każdej klatce jest 27 stanowisk. Obsada 54 stanowiska dla tuczników.

W sektorze tuczu loszek zaprojektowano dwie komory tuczu loszek od 30 kg do 95 kg o powierzchni maks. 50 m² każda. W każdej komorze wyróżnia się 4 kojce o powierzchni maks. 10 m². W każdej komorze są 4 kojce o powierzchni maks. 10,0 m² po 10 sztuk. Całkowita obsada – 40 sztuk warchlaka i 40 sztuk tuczniaka.

W sektorze knurów zaprojektowano 1 komorę knurów z 5 kojcami o powierzchni maks. 64,0 m² – w każdym kojcu znajduje się 1 knur. W komorze wyróżnia się 5 kojców o powierzchni maks. 7 m² każdy, jeden kojec fantom oraz laboratorium. Obsada 5 sztuk knurów.

W sektorze loch prośnych zaprojektowano 1 komorę o powierzchni maks. 874,0 m² podzieloną na 12 kojców grupowych po 30 sztuk loch w ciąży od 30 dnia do 110 dnia o powierzchni maks. 69,5 m² każdy. W każdym kojcu znajdują się po 2 kojce pojedyncze stacji karmiącej oraz 4 kojce samoblokujące. Całkowita obsada na sektorze 360 loch.

W sektorze porodowym zaprojektowano 5 komór porodowych o powierzchni maks. 208,0 m² każda. Komora składać się będzie z 30 kojców porodowych oraz korytarzy komunikacyjnych. Kojce porodowe o wymiarach 1,8 m x 2,6 m. Jednocześnie obsadzone będą 4 komory po 30 sztuk loch. Jedna komora zawsze będzie myta i dezynfekowana (zawsze 30 stanowisk). Na 4 komorach zawsze będą maciory z prosiętami. Jedna grupa technologiczna składać się będzie z 30 macior po 12,5 szt. prosiaka od maciory, łącznie 375 sztuk prosiąt do 28 dnia życia. Uwzględniono śmiertelności w ilości 15 prosiąt z każdej komory. Sumarycznie z 4 komór odliczając upadki będzie 1440 prosiąt. Ponadto zaprojektowano 1 komorę baby room. W komorze ok. 30 prosiąt nadliczbowych zabranych matkom z porodówki w wieku 7 – 28 dnia. Sumaryczna obsada w baby room 30 prosiąt.

W sektorze odchowalni prosiąt zaprojektowano 8 komór odchowali prosiąt o powierzchni maks. 145,2 m² każda, od 28 dnia do 76 dnia życia. Każda komora podzielona będzie na 12 kojców o powierzchni maks. 10,5 m² i zasiedlana jest tygodniowo. Razem 4 komory prosiąt po 360 sztuk., łącznie 1440 prosiąt oraz 3 komory warchlaków. Obsada warchlaków uwzględniając procent śmiertelności na poziomie 2%, wyniesie 1059 sztuk warchlaków. Jedna komora zawsze będzie myta i dezynfekowana.

Powierzchnie kojców spełniać będą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Lochy po zapłodnieniu na kojcach pojedynczych utrzymywane będą w sektorze przez okres ok. 4 tygodni. Następnie po potwierdzeniu ciąży zapłonione lochy będą przeganiane do sektora loch prośnych – system kojców grupowych, gdzie będą przebywały do tygodnia przed przewidywanym terminem prosięcia. Czas pobytu loch w tym sektorze wyniesie zatem ok. 12 tygodni. Z sektora loch prośnych, na tydzień przed oproszeniem przepędzane będą do pojedynczych kojców porodowych w sektorze porodowym. Po wyproszeniu łącznie z prosiętami będą przebywać w tym sektorze przez okres 28 dni. Po odsadzeniu prosiąt, lochy przeganiane będą do kojców pojedynczych sektora krycia, natomiast prosięta kierowane będą na odchowalnię do wydzielonych kojców grupowych, gdzie przez okres około 7 tygodni będą odchowywane do maksymalnej wagi nieprzekraczającej 30 kg.

Po zakończonym cyklu pomieszczenia będą myte i dezynfekowane. W przypadku produkcji prosiąt najważniejszym miejscem, mającym wpływ na produktywność

i zdrowotność zwierząt jest porodówka oraz kojce baby room. Mycie tych miejsc odbywać się będzie z użyciem bieżącej wody, za pomocą myjki wysokociśnieniowej. Do mycia nie będą stosowane detergenty.

Maksymalna docelowa suma DJP w planowanych budynkach inwentarskich wyniesie 381,99 DJP.

Wnętrze budynku oświetlane będzie światłem sztucznym wraz z dostępem światła naturalnego, przystosowanym dla danego gatunku zwierząt, nie mniej niż 8 godzin dziennie o natężeniu ponad 40 lux.

Zaopatrzenie przedmiotowej inwestycji w wodę będzie odbywało się z własnego ujęcia (studni). Obsługa komunikacyjna gospodarstwa odbywać się będzie poprzez istniejący zjazd indywidualny z drogi gminnej. Zaopatrzenie w energię elektryczną zapewni lokalna sieć elektroenergetyczna. Wody opadowe i roztopowe z terenu gospodarstwa będą odprowadzane powierzchniowo po terenie, co nie zaburzy stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń dla świń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt w sterylnej czystości jest praktycznie niemożliwe, jednak skuteczne czyszczenie i dezynfekcja mogą ograniczyć ilość niebezpiecznych zarazków do poziomu, który nie wpłynie szkodliwie na produktywność i dobrostan świń. Czyszczenie w chlewniach odbywać będzie przy użyciu myjki wysokociśnieniowej (nie będą stosowane detergenty). Szacuje się, że rocznie na cele mycia zużywane będzie ok. 481 m³ wody. Na żadnym z etapów czyszczenia obiektów nie będą stosowane środki chemiczne mogące przedostać się do gnojowicy.

Regularnie przeprowadzone będzie odkażanie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich. Do odkażania zastosowany zostanie środek/metoda o szerokim spektrum działania przeciwko wirusom, bakteriom, grzybom, pasożytom itp. Obecne dostępne na rynku środki do dezynfekcji zawierają na ogół kilka substancji aktywnych, które działają na większość patogenów spotykanych w tego rodzaju obiektach inwentarskich. Dezynfekcja prowadzona będzie metodą oprysku, zamgławiania, bądź zadymiania. Dezynfekcji podlegać będą również system pojenia oraz system zadawania paszy.

Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą urządzenia. Sprawdzane będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, paśniki, instalacja wodna, oświetlenie. Obiekty wyposażone będą w instalację wodną do pojenia zwierząt oraz instalację elektryczną. Do karmienia zwierząt będą służyć autokarmniki, natomiast do pojenia – poidła smoczkowe. W celu poprawy warunków chowu jak również minimalizacji uciążliwości zapachowych zaleca się stosowanie probiotycznych mikroorganizmów.

W celu utrzymania na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt właściwego obiegu powietrza, stopnia zapylenia, temperatury, względnej wilgotności powietrza oraz stężenia gazów, w projektowanych budynkach inwentarskich zastosowanie znajdzie system wentylacji mechanicznej, wyciągowej. Oprócz zapewnienia oświetlenia wnętrza obiektu naturalnym światłem dziennym, w budynku wykonane będzie oświetlenie sztuczne z zastosowaniem energooszczędnych źródeł światła.

Eksploatacja przedmiotowego gospodarstwa po zrealizowaniu przedsięwzięcia wymagać będzie dostawy: wody – ok. 27644,3 m³/rok, energii elektrycznej – ok. 180 kWh, pelletu – ok. 307 Mg/rok, paszy – ok. 3295 Mg/rok.

Projektuje się ogrzewanie budynku w sektorach: porodowym, babyroom, odchowni prosiąt oraz w zapleczu socjalnym. W części socjalnej wydzielona zostanie kotłownia, w której będzie kocioł na pallet o maksymalnej mocy 95 kW.

Planowany budynek inwentarski będzie obiektem utrzymywania trzody chlewnej w systemie bezściółkowym – na rusztach betonowych. W chlewni będzie powstawała gnojowica oraz ścieki z mycia powierzchni (po zakończonym cyklu). Odchody zwierząt będą

odprowadzane grawitacyjnie poprzez ruszta do znajdujących się pod nimi szczelnych zbiorników. W sektorze łochośnych, knurów, tuczu loszek oraz krycia i łocho remontowych zaprojektowano przykrycie kanałów gnojowicowych rusztami betonowymi. W sektorze porodowym przewiduje się ruszty plastikowe, bezpośrednio pod łocho ruszt żeliwny. W sektorze odchowni prosiąt będą ruszta plastikowe. Przyjęta technologia zakłada magazynowanie odchodów w kanałach gnojowicowych pod kojcami, następnie przekazywanie jej systemem kanalizacji za pośrednictwem przepompowni do projektowanego zbiornika na gnojowicę. Głębokość kanałów zależna od danego sektora.

Zaprojektowana technologia zakłada magazynowanie odchodów zwierzęcych w kanałach podrusztowych o łącznej pojemności min. 2455,44 m³, następnie gnojowica będzie przepompowywana do projektowanego zbiornika o pojemności min. 1417 m³. Zbiornik na gnojowicę będzie posiadał nieprzepuszczalne dno, ściany oraz będą przykryte.

W projektowanej chlewni powstawać będzie szacunkowo 5576,484 m³/rok gnojowicy. W związku z prowadzoną działalnością w przedmiotowym zespole inwentarskim powstawać będą nawozy naturalne zawierające łącznie szacunkowo 19366,82 kg azotu/rok. Wytworzony na terenie analizowanego gospodarstwa nawóz naturalny będzie wykorzystywany rolniczo. Zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych. W związku z tym do zagospodarowania planowanych do wytworzenia po realizacji przedsięwzięcia nawozów naturalnych potrzebnych będzie ok. 114 ha. Wnioskodawca nie posiada obecnie wystarczającego arealu do zagospodarowania gnojowicy powstającą w gospodarstwie po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Powstały nawóz naturalny będzie przekazywał okolicznemu rolnikowi na podstawie zawartych umów.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie łączna pojemność zbiorników zapewni możliwość co najmniej sześciomiesięcznego przechowywania gnojowicy.

Padłe zwierzęta i ubite z konieczności będą umieszczane w kontenerze chłodniczym, a następnie będą niezwłocznie odbierane przez specjalistyczną firmę, spełniającą obowiązujące przepisy prawne w zakresie prowadzonej działalności (odbioru i zagospodarowania odpadami). Usuwanie padliny odbywać się będzie możliwie jak najszybciej, tj. 24 godzin od zgłoszenia padłej sztuki.

W trakcie trwania prac budowlanych będą występować przede wszystkim krótkotrwałe i zmienne w czasie uciążliwości w postaci hałasu oraz emisji do powietrza. Emisja do powietrza w czasie realizacji inwestycji będzie miała charakter lokalny, ograniczony do miejsca prowadzenia prac i jego najbliższego otoczenia. Źródłem tych emisji będą przede wszystkim pracujące maszyny oraz sprzęt budowlany. W celu zmniejszenia tych uciążliwości będą prowadzone prace w porze dnia w godzinach między 6 a 22, przy użyciu sprawnego sprzętu posiadającego aktualne przeglądy techniczne i certyfikaty dopuszczające do użytku.

W czasie prowadzenia prac budowlanych przewidziano powstanie odpadów głównie z grupy 15, 17 oraz 20.

Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji powinny być gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach lub luzem w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne będą magazynowane oddzielnie, w wydzielonym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Ponadto powinny być magazynowane na szczelnym podłożu. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów. Masy ziemne pochodzące, m.in. z wykopów fundamentowych będą wykorzystane w części do kształtowania powierzchni terenu wokół obiektów, bądź w całości lub części będą przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji.

Funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji będzie związane również z powstaniem odpadów głównie z grup 02, 15, 16 oraz 20.

Odpady wytworzone w trakcie eksploatacji powinny być gromadzone selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne powinny być magazynowane oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu.

Wszystkie powstające odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów.

Ponadto podczas badania i leczenia zwierząt na terenie gospodarstwa mogą powstawać odpady weterynaryjne. Za gospodarkę odpadami weterynaryjnymi odpowiadać będą lekarze weterynarii, którzy zajmować się będą leczeniem zwierząt w gospodarstwie Wnioskodawców. Ww. odpady nie będą magazynowane tymczasowo na terenie przedsięwzięcia, będą bezpośrednio po wytworzeniu zabierane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie związana z emisją następujących substancji i energii: wytwarzaniem ścieków technologicznych z mycia obiektów, wód opadowych i roztopowych, wytwarzaniem odpadów, emisją pyłów i gazów do powietrza, powstawaniem hałasu do środowiska, którego źródłami będą maszyny, urządzenia oraz transport, a także praca wentylatorów oraz wytwarzaniem odchodów zwierząt i związaną z nią uciążliwością zapachową na etapie funkcjonowania chlewni.

Na terenie analizowanego gospodarstwa występować będą źródła hałasu, tj.:

- wtórne, stacjonarne źródła hałasu – budynki inwentarskie (w porze dziennej),
- punktowe źródła hałasu – wentylatory (w porze dziennej i nocnej),
- ruchome źródła hałasu – ruch pojazdów obsługujących przedsięwzięcie (w porze dziennej).

Do wentylacji planowanej chlewni zaprojektowano mechaniczne urządzenia wentylacyjne dachowe o średnicy $\varnothing$ 40 cm (2 sztuki) wysokości wylotu 5,1 m n.p.t, $\varnothing$ 45 cm (33 sztuki) na wysokości wylotu nie mniejszej niż 5,1 m n.p.t, $\varnothing$ 63 cm (8 sztuk) na wysokości wylotu nie mniejszej niż 5,8 m n.p.t oraz jeden wentylatory osiowy o wymiarach 138 x 138 cm zamontowanych na wysokości 1,4 m n.p.t.

Źródła punktowe hałasu w planowanym budynku 1 stanowić będą mechaniczne urządzenia wentylacyjne, tj. 2 wentylatorów dachowych $\varnothing$ 40 o maksymalnej mocy akustycznej nie większej niż 76,88 dB i wydajności 8800 m³/h, 17 wentylatorów dachowych $\varnothing$ 45 o maksymalnej mocy akustycznej nie większej niż 78,88 dB i wydajności 101150 m³/h, 8 wentylatorów dachowych $\varnothing$ 63 o maksymalnej mocy akustycznej nie większej niż 81,88 dB i wydajności 86400 m³/h oraz wentylator ścienny o wymiarach 138 x 138 o maksymalnej mocy akustycznej nie większej niż 89,38 dB i wydajności 38000 m³/h. W planowanym do realizacji budynku 2 punktowe źródła hałasu stanowić będzie 16 wentylatorów dachowych $\varnothing$ 45 o maksymalnej mocy akustycznej nie większej niż 78,88 dB i wydajności 8800 m³/h.

Wentylatory będą źródłem hałasu zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej. Wentylatory pracować będą z różnym nasileniem w zależności od pory dnia i roku oraz fazy cyklu technologicznego.

Jako źródła ruchome poruszające się po terenie inwestycji przyjęto 10 pojazdów na dobę.

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że funkcjonowanie przedmiotowego gospodarstwa nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie najbliższych terenów chronionych akustycznie, zarówno w porze dziennej jak i nocnej.

Źródła zanieczyszczenia powietrza, które będą występować na analizowanym terenie, po realizacji przedsięwzięcia będzie można scharakteryzować jako:

- zanieczyszczenia z hodowli trzody chlewnej poprzez projektowany system wentylacji mechanicznej budynków,
- zanieczyszczenia z zaopatrzenia w paszę,
- ruch pojazdów po terenie inwestycyjnym (emisja niezorganizowana).

Głównymi substancjami zanieczyszczającymi wprowadzanymi do powietrza podczas chowu trzody chlewnej będzie amoniak, siarkowodór oraz pył.

W celu przeciwdziałania uciążliwości odorowej na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia zaleca się, m.in.: stosowanie probiotycznych mikroorganizmów, które likwidują powstawanie odorów poprzez eliminowanie procesów gnilnych i chorobotwórczych.

Przeprowadzone obliczenia dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazały, iż dotrzymane są obowiązujące normy jakości powietrza. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Wskazuje się, że praca obiektu nie spowoduje istotnych zmian w środowisku naturalnym w zakresie ochrony powietrza, a także nie będzie stanowić uciążliwości dla użytkowników najbliższych terenów.

Pasy zieleni zostaną utworzone na I etapie budowy po wykonaniu prac ziemnych i niwelacyjnych.

Zaplanowane do wykonania pasy zieleni składać się będą z 2 rzędów drzew posadzonych w odległości 3-4 m od siebie. Przebiegać będą wzdłuż projektowanego przedsięwzięcia od strony południowej i wschodniej. Planuje się wykonanie pasów zieleni z cisa pospolitego (*Taxus baccata*), który stanowi gatunek rodzimy, zimozielony.

Ścieki bytowe/sanitarne gromadzone będą w szczelnym bezodpływowym zbiorniku o pojemności min. 4 m³, następnie wywożone przez uprawnionego odbiorcę na oczyszczalnię ścieków. Do obsługi przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się zatrudnienie ok. 4 osób. Szacowana ilość ścieków sanitarnych wyniesie 84,6 m³/rok.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren przeznaczony pod ww. przedsięwzięcie położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki powołanego na podstawie Uchwały nr XIV/237/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2011 r. Nr 311 poz. 3143).

Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) stanowiącym, iż zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 (tj. realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu.

W ww. uchwale określono przedmioty i cele ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki oraz wyznaczono szereg zakazów obowiązujących na jego terenie. W przedłożonym raporcie oddziaływania na środowisko przeprowadzono analizę wpływu planowanej inwestycji na przyrodę i krajobraz oraz wykazano brak sprzeczności ze wszystkimi obowiązującymi zakazami. Zgodnie z przesłaną dokumentacją na terenie inwestycji nie planuje się:

- zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk,
- likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
- wydobycia do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
- dokonywania zmian stosunków wodnych,
- likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych,
- usuwania drzew lub krzewów.

W zgromadzonej dokumentacji w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko wykazano, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na krajobraz towarzyszący rzece Widawce, tj. na zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla rzeki, koryto rzeki, jak i drożność korytarza ekologicznego.

Inwentaryzacja przyrodnicza nie wykazała powiązania siedliskowego z krajobrazem rzeczny.

Najbliższe zlokalizowane inne formy ochrony przyrody wyznaczone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody to:

- rezerwat przyrody Góra Chełmo – w odległości ok. 5,0 km,
- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąka w Bęczkowicach PLH100004 – w odległości ok. 8,0 km.

Z uwagi na rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia, jak również przedmiot ochrony poszczególnych obszarów chronionych, przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność oraz spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru jednolitej części wód powierzchniowych (zwanej dalej JCWP) o nazwie „Luciąża od źródeł do zb. Cieszanowice”, oznaczonej kodem RW200062545213, w regionie wodnym Środkowej Wisły. Jest to silnie zmieniona część wód, monitorowana i użytkowana rolniczo. Stan ogólny i potencjał ekologiczny określono jako zły, natomiast stan chemiczny jest dobry. Ww. obszar JCWP jest zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej JCWP jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód, dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogacje na podstawie art. 4 ust.4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 200/60/WE, które uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierny efekt, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (zwanej dalej JCWPd) oznaczonym kodem PLGW200084. Dla ww. obszaru JCWPd stan ogólny, chemiczny oraz ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Ww. obszar JCWP stanowi część wód wykorzystywaną do użytkowania rolniczego.

W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia przed potencjalnym zanieczyszczeniem, zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów, zabezpieczone zostaną przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażone w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw. Dodatkowo, na etapie realizacji przedsięwzięcia stosowany będzie sprawny technicznie sprzęt i urządzenia, a materiały i surowce składowane będą w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawą stosowanych na etapie realizacji przedsięwzięcia pojazdów i maszyn budowlanych wykonywane będą poza terenem przedsięwzięcia, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż inwestor nie przewiduje konieczności wykonania odwodnienia wykopów.

Zdjęta wierzchnia warstwa ziemi (odkład) składowana będzie poza obszarami, na których znajdują się ciekі wodne, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć, wód podziemnych. Odkład wykorzystany będzie w obrębie inwestycji, a jego nadmiar przekazany zostanie uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż na etapie realizacji inwestycji, postawione zostaną przenośne toalety sanitarne. Odbiorem ścieków i konserwacją toalety zajmować się będzie firma asenizacyjna.

Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia (tj. z terenu zaplecza budowy, terenów utwardzonych i powierzchni dachów) odprowadzane będą do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą gruntów sąsiednich.

Teren przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji wyposażony będzie w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji zanieczyszczenie zostanie niezwłocznie usunięte, zużyte środki przekazane będą do neutralizacji uprawnionym odbiorcom. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjęte zostaną natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazany zostanie podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

Z dostarczonych dokumentów wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia pobór wód na cele technologiczne prowadzony będzie z planowanego ujęcia wód podziemnych, ujmującego jurajską warstwę wodonośną w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych, o wydajności maksymalnej urządzenia służącego do poboru wód ok. 4,0 m³/h, oraz na podstawie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Z dokumentacji wynika, iż w zasięgu oddziaływania ww. ujęcia oraz w promieniu 500 m od miejsca lokalizacji ww. ujęcia brak jest innych ujęć, prowadzących pobór wód z tej samej warstwy wodonośnej. Studnia będzie ujmować wody z jurajskiej warstwy wodonośnej, gdyż jest to pierwsza warstwa możliwa do eksploatacji. W poziomie czwartorzędowym nie występują wody. Jest to tzw. „warstwa sucha”. Jeśli w przypadku wykonywania wierceń okaże się możliwy pobór wód z warstwy czwartorzędowej, to woda będzie z niej ujmowana. Najbliższe ujęcie położone jest w odległości około 585 m od planowanej inwestycji i woda pobierana jest z warstwy wodonośnej jurajskiej. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody, a także zastosowane zostaną urządzenia minimalizujące zużycie wody.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza obszarami góorskimi i leśnymi, poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, a także poza obszarami wodno-

blotnymi lub innymi obszarami o niskim poziomie wód gruntowych, w tym siedliskach łągowych oraz przy ujściu rzek.

Planowana inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią wynikającym ze studiów ochrony przeciwpowodziowej określonych w art. 549 ustawy Prawo Wodne. Zgodnie z art. 549 ustawy Prawo Wodne studia ochrony przeciwpowodziowej dla poszczególnych rzek zachowują ważność do czasu przekazania organom określonym w art. 171 ust. 4 pkt 7-9 ustawy Prawo Wodne map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla tych rzek. Charakter planowanego przedsięwzięcia oraz przedstawione warunki realizacji nie spowodują zwiększenia zagrożenia powodziowego.

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza na terenie oraz w otoczeniu przedsięwzięcia nie wykazała obecności roślin objętych prawną ochroną gatunkową. Rozpoznane taksony należą w większości do typowej flory ruderalnej, segetalnej. Nie stwierdzono istnienia miejsc łągowych bezpośrednio na terenie planowanej budowy.

Na terenie inwestycji brak jest miejsc rozrodu płazów. Nie stwierdzono występowania płazów na obszarze planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie w żaden sposób nie koliduje z korytarzami ekologicznymi.

Planowana inwestycja nie będzie związana z koniecznością wycinki drzew i krzewów.

W przypadku zasiedlenia terenu przedsięwzięcia przez gatunki chronione, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ponadto z raportu nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Z raportu nie wynika, by planowane przedsięwzięcie realizowane było na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Biorąc pod uwagę całość materiałów zgromadzonych w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb”, po analizie: raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko złożonego przez Wnioskodawcę, opinii i uzgodnień organów współdziałających, zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Wójt Gminy Kodrąb jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia wydania zgody na ustalenie środowiskowych uwarunkowań na realizację ww. przedsięwzięcia.

Dla niniejszej sprawy szczególnie istotna jest regulacja art. 80 ust. 2 ustawy ooś. Zgodnie z powołanym przepisem właściwy organ wydaje decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (poza wyjątkami wynikającymi z tego artykułu). Z postanowień tego przepisu, wynika iż zgodność z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest podstawowym kryterium oceny planowanego przedsięwzięcia strony ubiegającej się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XXX/225/21 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice, w gminie Kodrąb (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2021 r. poz. 3620 z dnia 10.08.2021 r.).

Organ zbadał, czy lokalizacja budowy przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po analizie całości zebranych w sprawie materiałów stwierdzono, że planowana do realizacji inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego ww. Uchwałą.

Obowiązujący plan stanowi, iż działka nr 537, obręb Rzejowice, to teren oznaczony jako ZLd – teren dolesień oraz ZN – teren zieleni objętej formą ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody.

Zgodnie z zasadami zagospodarowania wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice, dla terenu oznaczonego symbolem ZLd występuje zakaz zabudowy, z wyjątkiem budowli i urządzeń związanych z gospodarką leśną oraz zakaz zabudowy z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej, natomiast dla terenu oznaczonego symbolem ZN występuje zakaz zabudowy, z wyjątkiem sieci infrastruktury technicznej.

Wobec powyższego, obowiązujący dla tego terenu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości budowy zamierzonego przedsięwzięcia. Wniosek dotyczący przedmiotowej inwestycji jest niezgodny z postanowieniami obowiązującego na tym terenie planu zagospodarowania przestrzennego. Tym samym przedsięwzięcie pn. „Budowa obiektu inwentarskiego – chlewni macior wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr ewid. 537, obręb Rzejowice, gm. Kodrąb” nie może być realizowane.

Stanowisko organu jest zgodne z orzecznictwem sądów administracyjnych, gdzie wskazuje się, iż: „*Stosownie do art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.* „ (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2020 r. , IV SA/Wa 1816/20).

Ze względu na przedstawione wyżej okoliczności faktyczne postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE






Od decyzji powyższej przysługuje odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania składając stosowne oświadczenie wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. WÓJTA

**mgr Lidia Sznelińska
SEKRETARZ GMINY**

Otrzymują:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Starostwo Powiatowe w Radomsku
7. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
2. Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku